

## **BETADINE Anti séptico**

### **Compressa de gaze impregnada (100mg/g iodopovidona)**

#### **Qual a composição de Betadine Compressas?**

Compressa de gaze impregnada Betadine (100mg/g de iodopovidona)

Lista de excipientes: Macrogol 400, 4000 e 6000 e água purificada

#### **Como é que a Betadine Compressas se apresenta?**

A compressa de gaze impregnada com anti séptico Betadine apresenta-se numa embalagem contendo 50 unidades em embalagens individuais (10 x 10cm)

#### **Como é que a Betadine compressas actua?**

A compressa de gaze impregnada com anti séptico Betadine é uma compressa impregnada com uma pomada anti séptica não gordurosa (que elimina os microrganismos). A substância activa é a iodopovidona com acção rápida e efeito prolongado contra bactérias e fungos. O efeito deve-se à libertação gradual do iodo, não causando qualquer dor ao entrar em contacto com a pele. Devido à cor castanha do iodo, o local desinfectado é claramente visível. O efeito anti séptico perdura enquanto a cor castanha se mantiver. A iodopovidona é um anti séptico eficaz contra um grande número de microrganismos. A falta de sensibilidade bacteriana ao Betadine não se tem observado.

#### **Em que situações está indicado Betadine compressas?**

Limpeza, tratamento ou prevenção de infecções em queimaduras, cortes ou escoriações superficiais.

Nota: No caso de feridas graves ou muito infectadas está indicada uma avaliação e a utilização de antibióticos sistémicos.

#### **Em que situações não deve utilizar Betadine compressas?**

- Em recém nascidos e prematuros
- Em mulheres grávidas
- No caso de hipertiroidismo
- No caso de sensibilidade ao iodo

#### **Que precauções deve ter ao utilizar Betadine compressas?**

- Utilização apenas para uso externo
- Mantenha fora do alcance e da vista das crianças
- As pessoas com hipersensibilidade ao iodo ou que sofrem de perturbações no funcionamento da tiróide devem ter cuidado especial.
- A compressa de gaze impregnada com o anti séptico Betadine não deve ser utilizada para evitar o tétano.
- Não utilize durante mais de 14 dias consecutivos sem consultar um médico

#### **Pode usar Betadine compressas durante a gravidez e aleitamento?**

É sabido que o iodo passa através da placenta e atinge o feto, pelo que grandes quantidades de iodo podem originar perturbações funcionais da tiróide do feto. As grávidas devem evitar a utilização da compressa de gaze impregnada com o anti séptico Betadine.

Uma vez que o iodo é preferencialmente excretado através do leite materno (até 50%), mesmo a utilização de uma pequena quantidade pode dar origem a uma dose elevada de iodo livre no leite materno, podendo provocar a inibição do funcionamento da tiróide no bebé. Após aplicação da compressa de gaze impregnada com Betadine, o aleitamento deve ser interrompido durante pelo menos 24 horas.

**Existe algum efeito da Betadine compressas sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas?**

Não há qualquer influência sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas.

**Como deve utilizar Betadine compressas?**

Limpe a ferida. Limpe e seque a pele em redor da ferida. Aplique a gaze sobre a ferida. Cubra a gaze com uma compressa (porosa) e fixe-a à pele com adesivo. A compressa de gaze impregnada Betadine não deve ser utilizada mais de 14 dias consecutivos sem conselho do seu médico.

**O que fazer no caso de uma sobredosagem?**

Se ingerir inadvertidamente grandes quantidades de Betadine, deve ingerir uma grande quantidade de leite ou água e se necessário administrar um laxante. Se suspeitar de sobredosagem, procure imediatamente um médico.

**Que efeitos secundários podem apresentar Betadine compressas?**

Pode ocorrer muito ocasionalmente uma irritação na pele. Mesmo em doentes com hipersensibilidade ao iodo, a iodopovidona raramente provoca irritações na pele.

Se sentir algum efeito secundário não descrito no folheto incluso na embalagem, informe o seu médico ou farmacêutico.

**Conservação e prazo de validade:**

Guardar em local escuro e entre 15 – 25°C

O prazo de validade é referido na embalagem indicando o mês e ano

**Nome e morada do fabricante:**

Meda Pharma B.V.

Krijgsman 20, 1186 DM Amstelveen

Holanda

**Nome e morada do representante exclusivo em Portugal:**

MEDA Pharma Produtos Farmacêuticos, S.A.

Rua do Centro Cultural, 13

1749-066 Lisboa

**Sob licença de:**

Mundipharma, Basileia / Suíça

CE 0336

Símbolo Ponto Verde